


- Megjegyzések:
- alaplemez alatt vezetett csatorna vezeték PE csőből készül, hegesztett kötésekkel
 - a vízcs bekötések csatlakozó mérete 1/2"
 - a vízvezeték Wavin TIGRIS K1 műanyag csővel szerelendők, présidomos kötésekkel.
 - a vízvezeték szereléskor a Wavin technológiai utasításait be kell tartani.
 - a magassági adatok a helyszínen ellenőrizendők!
 - jelen terv a műveirással és a költségvetéssel együtt érvényes.

- Jelmagyarázat:
- hidegvíz vezeték
 - melegvíz vezeték
 - cirkulációs vezeték
 - sennyvíz vezeték
 - sennyvíz vezeték szabadon szerelve
 - sennyvíz vezeték alaplemez alatt
 - viszacsapó szelep
 - gömbcsap
 - töltő-értő csap, tömlővéges, légbeszívós
 - biztonsági szelep
 - vízterő
 - csempezelep
 - tisztító idom



DANUBIA 2000		8900 Zalaegerszeg, Vízslaparkai u. 44/C.III. em.6.
Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság		
Munka megnevezése:	Rajzsám:	
Óvoda felújítása		Gvcs-02
Rajz megnevezése:		
Vízellátás, csatornázás		
Pince alaprajz		
Építető:	EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Méretarány:
LAKHEGYI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJA		M 1: 50
Tervező:	Balázs Ferenc 20-0466	Dátum:
		2018.01