R1

- döngölt agyag	15 cm
- homokos kavics	10 cm
- termett talaj	

R2

- kerámia + ragasztó	2,0 cm
- aljzatbeton	6,0 cm
- salakfeltöltés	változó
- poroszsüveg födém	20 cm
- vakolat	1,0 cm
- mészfestés	

R3

- kerámia/PVC + ragasztó	2,0 cm
- aljzatbeton	6,0 cm
- bitumenes vízszigetelés	4,0 mm
- aljzatbeton	10 cm
- zúzottkő ágyazat	15 cm
- termett talaj	

R4

- törekes agyagtapasztás	10 cm
- kétirányú deszkázat	2x2,5 cm
- fa födémgerenda	15/18 cm
- stukatúr vakolat	3,0 cm
- glettelés,festés	2,0 cm

R5

- törekes agyagtapasztás	10 cm
- kétirányú deszkázat	2x2,5 cm
- fa födémgerenda	15/18 cm
- stukatúr vakolat	3,0 cm
- glettelés,festés	2,0 cm
- légrés	
- függesztett gipszkarton álmennyezet	1,25 cm
- glettelés, festés	

R6

- Egyenes vágású hornyolt cserépfedés	2,0 cm
- lécezés	3/5 cm
- szaruzat	10/15 cm

F1

- km. szigetelést tartó fal	12 cm
- bitumenes vízszigetelés	4,0 mm
- beszorító habarcs	1,1 cm
- km tömör tégla falazat	51 cm
- vakolat	1,0 cm
- mészfestés	

F2

- színvakolat	1,0 cm
- alap és simító vakolat	1,5 cm
- km tégla felfalazás	6,5 cm
- km tömör tégla falazat	51 cm
- alap és simító vakolat	1,5 cm
- glettelés,festés	0,5 cm

F3

- színvakolat	1,0 cm
- alap és simító vakolat	1,5 cm
- km tömör tégla falazat	51 cm
- alap és simító vakolat	1,5 cm
- glettelés,festés	0,5 cm

F4

- színvakolat	1,0 cm
- alap és simító vakolat	1,5 cm
- km tégla felfalazás	6,5 cm
- bitumenes vízszigetelés	4 mm
- km tömör tégla falazat	51 cm
- alap és simító vakolat	1,5 cm
- glettelés,festés	0,5 cm





±0,00 = Bf.: 227,5 m

FELMÉRÉSI

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR

TERVEZŐ:
KONDOR ERIKA OKL. ÉPÍTÉSZ É-20-0158
ZALAEGERSZEG, BIRÓ MÁRTON U. 14.
TEL.: 30/6632-991
E-mail.: kondor.epitesz@tolna.net

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
ÓVODA KORSZERŰSÍTÉSE
8913 LAKHEGY PETŐFI SÁNDOR UTCA 102. - HRSZ.: 255/2

ÉPÍTTETŐ:
LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8913 LAKHEGY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 78.

2016. JÚLIUS

F-03/M